

SHURE



INTELLIMIX™ 基本システム

MICROSOFT TEAMS
ROOMS用ベースキット





 Certified for
Microsoft Teams

要求の厳しいコラボレーションスペースにおける高度なAVソリューションの導入に最適な、Microsoft Teams Rooms用ミニPCとタッチパネルのキットです。インテグレーションに最適なWindowsベースのTeams RoomsミニPCにはオーディオプロセッサ機能が内蔵されており、ShureのTeams認定デバイスとシームレスに連携します。

高い柔軟性により、ユーザーのニーズに合わせた自由度の高いシステム拡張が可能です。高精細タッチパネルにはコンテンツ入力ポートを搭載。直感的な操作と扱いやすさを提供します。

どこまでも自由な拡張性

- ネットワーク対応マイクロホンやスピーカーをはじめとする、Microflex® Ecosystem製品との自由な組み合わせが可能。極めて自由度の高い、充実したオーディオコラボレーションエコシステムを実現。

高い信頼性と安心のサポート

- オーディオプロセッサ内蔵Teams RoomsミニPCにより、ハードウェアプロセッサは不要に。容易なセットアップで高品位な音質を実現すると同時に、システムの高い信頼性も確保。
- Shureの充実したワンストップサポートは、標準の2年間保証に加えてオプションで3年間の延長が可能。製品ライフサイクルを通じて安心して使用可能。

シンプルな操作性と管理

- エンタープライズレベルの高度なセキュリティ性を確保し、AV/ITワークフローを簡素化。クラウドベースの監視、制御、アップデートにより、リモート監視・管理が可能。

 Microsoft Teams認定を受けたShureのマイクロホンおよびスピーカーソリューションの詳細は、<https://www.shure.com/ja-JP/partners/microsoft>をご確認ください。

INTELLIMIX ミニPC

IMXCPU5

SHURE



パワフル & セキュア

- 第12世代Intel Core i5プロセッサ搭載。あらゆる環境においてスムーズな会議体験を提供。
- Windows 11 IoT Enterpriseが提供するMicrosoftの堅牢なセキュリティ機能により、会議およびコラボレーションに最適な環境を実現。
- Shure音声暗号化機能により、接続されたShureデバイス間の音声秘匿性を確保。

プレミアムな音声性能

- Shureのネットワーク対応マイクロホン、スピーカーとシームレスに連携し、Shure Designerで簡単に設定可能。あらゆる空間において、高品位な収録と音声出力を実現。
- 内蔵オーディオプロセッサが、エコーキャンセラー、ノイズリダクション、PEQ、マトリクスミキサーなど、豊富なプロセッシング機能を提供。部屋の環境やユーザーのニーズに合わせ、音質のきめ細かな調整が可能。
- Dante®入出力に対応し、さまざまなDanteデバイスを組み合わせて使用可能。あらゆるサイズ・用途の部屋に対応する、柔軟性と拡張性を提供。

高い柔軟性

- Shure Designerシステム設計・調整ソフトウェアにより、音の入口から出口までを効率的に設計、調整、管理。
- 他社製のカメラやコントロールシステムとの連携に対応し、ユーザーニーズに最適な会議室体験を提供。

リモート監視・管理

- Teams 管理センター、Teams Rooms Pro管理ポータル、ShureCloud、Shure Designerを使用したリアルタイムの監視、制御、更新、サポートが可能で、ITワークフローを効率化。使用中のIT管理プラットフォームとの統合にも対応。

すっきりとしたデザイン

- ミニPCは、環境に応じてテーブル下やキャビネット内、ディスプレイ裏などに目立たせずに設置可能。
- ロック式カバーにより不意のケーブル抜けを防止し、すっきりとしたケーブルマネージメントが可能。

INTELLIMIX タッチパネル

IMXTP11-B

SHURE



快適なミーティングコントロール

- 11インチの高解像度タッチパネルが、Microsoft Teams Roomsへのワンタッチでの参加を実現。
- USB-Cコンテンツ入力ポートにより、会議中の迅速かつ簡単なプレゼンテーションとコンテンツ共有をサポート。
- パッシブ赤外線モーションセンサー搭載で、入室時に自動で起動

簡単な設置と自由なレイアウト

- Teams Rooms用ミニPCとのLANケーブル接続で簡単設置。
- キックスタンドで画面角度を20°または40°に設定可能。壁面設置にも対応。



付属アクセサリ

SHURE

IntelliMix 基本システムには、AVデバイスとのネットワーク接続と給電に対応するPoE+スイッチを含む、設置と接続に必要なアクセサリがすべて同梱されています。

ミニPC/ネットワーク

- ウォールマウントブラケット
- 電源ケーブル 1.8m
- HDMIケーブル 3m×2(ミニPC - ディスプレイ接続用)
- PoE+ネットワークスイッチ
- USB3.0ギガビットLANアダプター

タッチパネル

- LANケーブル 7.6m(タッチパネル - ミニPC接続用)
- USB-Cケーブル 1.8m(コンテンツシェア入力用)

ケーブル

- LANケーブル 0.9m(ネットワークスイッチ - LANアダプター接続用)
- LANケーブル 3m(ミニPC - インターネット接続用)
- LANケーブル 7.6m(ネットワークスイッチ - AV機器用)
- LANケーブル 15m(AV機器用/タッチパネル接続用)

+ ミニPC/ネットワーク



+ タッチパネル



+ ケーブル



INTELLIMIX ミニPC

■ 一般仕様

CPU	第12世代 インテル Core i5 プロセッサ
メモリ	16GB DDR4
ストレージ	256GB
グラフィック	第12世代 インテル プロセッサファミリー向け インテル UHD グラフィックス
オペレーティングシステム	Windows 11 IoT Enterprise (x64)
ソフトウェア	Microsoft Teams Rooms, IntelliMix Room (8チャンネル)、Huddly Connect

■ 接続

RJ45 (LAN)	×1
RJ45 (タッチパネル接続用)	×1
HDMI (出力)	×3
USB-A 3.0	×4
電源 (DC入力)	×1
ケンジントンロック	×1

■ 電源

使用電源	付属ACアダプター使用 AC90~264V 47~63Hz
消費電力	最大120W

■ 物理仕様

寸法	幅196×奥行195.8×高40.2mm
質量	1.1kg
動作温度範囲	0℃~40℃
保管温度範囲	-20℃~60℃

■ 付属品

VESAマウントブラケットセット	×1 (ウォールマウントブラケット、マウントネジ、ボードアンカー、ドライバー入)
ACアダプター	×1
電源ケーブル	約1.8m×3または4
HDMIケーブル	約3m×2
LANケーブル	約0.9m×1、約3m×1、約7.5m×2、約15m×1

INTELLIMIX タッチパネル

■ ディスプレイ

解像度	1920×1080
-----	-----------

■ タッチシステム

タイプ	静電容量
表面仕上	アンチグレア、指紋防止
モーションセンサー	パッシブ赤外線センサー (自動起動用)

■ 接続

RJ45 (ミニPC接続用)	×1
USB-C (コンテンツ入力用)	×1
USB-A 2.0	×1
3.5mmミニジャック (音声出力用)	×1

■ 電源

使用電源	DC52V 0.49A (DisplayLink over Cat6にてミニPCより供給)
消費電力	最大13W
ケーブル要件	Cat6以上 (シールド付ケーブル推奨)

■ 物理仕様

寸法	幅284.5×奥行169.6×高82.3mm (画面角20°時)
質量	1.3kg
動作温度範囲	0℃~40℃
保管温度範囲	-20℃~60℃

■ 付属品

USB-Cケーブル	1.8m×1
-----------	--------

ネットワークスイッチ

IntelliMix 基本システムに同梱

■ 一般仕様

スイッチング容量	12Gbps
転送容量	8.93Mpps
ポートサージ	6KV
ファン	非搭載

■ ネットワークインターフェース

GE (PoE+)	×4
GE	×1
SFP	×1

■ 電源

使用電源	付属ACアダプター使用 AC100~240V 50/60Hz
消費電力	最大86W(PoE 73W)

■ 物理仕様

寸法	幅130×奥行124×高27mm
質量	≦0.5kg
動作温度範囲	-5℃~50℃
保管温度範囲	-40℃~70℃

USB3.0/ギガビットLANアダプター

IntelliMix 基本システムに同梱

■ 接続

RJ45 (10/100/1000Mbps)	×1
USB 3.0	×1


■ 物理仕様

寸法	71×26×16.2mm
動作温度範囲	0℃~40℃
保管温度範囲	-40℃~60℃

システム構成例

トレーニングルーム

- | | |
|--|-------------------|
| ① MXA920 シーリングアレイマイクロホン×2 | ⑦ スピーカー×2 |
| ② Microflex Wireless MXW2X ハンドヘルド送信機 | ⑧ アンプ |
| ③ Microflex Wireless MXW1X ボディパック送信機 | ⑨ webカメラ |
| ④ Microflex Wireless neXt 2 アクセスポイント/充電器 | ⑩ プレゼンテーション用PC |
| ⑤ IntelliMix ミニPC | ⑪ ネットワークスイッチ |
| ⑥ IntelliMix タッチパネル | ⑫ インターネット接続ネットワーク |





シュア・ジャパン株式会社

〒105-6035
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
城山トラストタワー35F

Mail: contact@shure.co.jp
www.shure.com/ja-jp

©2025 Shure Japan Limited

●掲載内容は2025年7月現在のものです。●製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。●掲載の商品は予告なく仕様、設計、デザイン、価格、および同梱アクセサリーの変更を行う場合があります。●記載されているShure製品名・技術は米国および他の国々におけるShure Incorporatedの商標または登録商標です。その他、記載されている他社の製品名、会社名等は各社の商標または登録商標です。